

ASROCK MB B760 4 x DDR5 1 x HDMI Port 1 x DisplayPort 1.4 1 x Hyper M.2 4 x SATA3 Micro ATX



no photo

Артикул: 2000122840

Стоимость: 428.78 BYN

Бренд: ASRock

mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5 до 7200 МГц, слоты: 2xPCIe x16, 3xM.2

Технические характеристики

- Охлаждение фаз питания: да
- Количество фаз питания: 7+1+1
- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel B760
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 192GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: - Поддержка Intel® Экстремальный профиль памяти (XMP) 3.0 1DPC 1R до 7200+ МГц (OC), 4800 МГц по умолчанию. 1DPC 2R до 6000+ МГц (OC), 4400 МГц по умолчанию. 2DPC 1R до 5600+ МГц (OC), 4000 МГц по умолчанию. 2DPC 2R до 4800+ МГц (OC), 3600 МГц по умолчанию.
- Максимальная частота памяти: 7 200 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 4
- Тип памяти: DDR5

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: нет
- Всего PCI Express x16: 2
- Версия PCI Express: 5.0
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- RAID: SATA 0,1,5,10
- SATA 3.0: 4
- M.2: 3

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: PCIe, CNVi, CNVi2

- Ethernet: 1x 2.5 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC897
- Поддержка SLi/CrossFire: AMD CrossFire
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- Версия DisplayPort: 1.4
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: нет
- Версия HDMI: 2.1
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 3
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 244 мм
- Длина: 244 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 4
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: 1
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2023 г.

Комплектация

- Комплектация: - 1 x Инструкция для пользователя- 1 x заглушка для задней панели ввода/вывода- 2 x кабелей SATA- 4 x Винты для разъемов M.2- 1 x Стойки для розеток M.2