

Afox AFOX Motherboard Intel H510, INTEL Socket 1200, Micro-ATX (17*22cm)



Артикул: 2000100538

Стоимость: 237.35 BYN

Бренд: AFOX

mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel H510, память 2xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2

Технические характеристики

- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen11, Intel Gen10
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel H510
- Сокет: LGA1200
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 64GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: поддержка планок с частотами 3200 (OC), 3000 (OC), 2800 (OC), 2666, 2400, 2133 МГц с напряжением питания 1.2В
- Максимальная частота памяти: 3 200 МГц
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: 1
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 4.0
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- Спецификации накопителей: 1 слот M.2 поддерживает режим работы PCIe Gen3 x4 и SATAподдержка SSD-дисков NVMe
- RAID: нет
- SATA 2.0: нет
- SATA 3.0: 4
- M.2: 1

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: нет
- Ethernet: 1x 1 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 5.1
- Встроенный звук: Realtek ALC662
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: 1
- VGA (D-Sub): 1
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: нет
- PS/2: 2
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- USB 2.0: 4

Габариты

- Ширина: 170 мм
- Длина: 220 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Описание внутренних разъемов: 1 x USB 2.0 pinheader (supports additional 2 USB 2.0s) 1 x USB 3.0 pinheader (supports additional 2 USB 3.0s) 1 x Front Panel Audio pinheader 1 x COM1 x DEBUG1
- Разъемы для подсветки RGB 12В: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: нет
- Разъемы для СЖО: нет
- Разъемы для вентилятора ЦП: нет
- LPT: нет
- COM: 1
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 1

Общая информация

Комплектация

- Комплектация: - кабель SATA- рамка разъемов задней панели- диск с драйверами-

документация