

# ASRock B760M-ITX/D4 WIFI, RTL



**Артикул:** 2000129281

**Стоимость:** 688.18 BYN

**Бренд:** ASRock

mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3

## **Технические характеристики**

- Охлаждение фаз питания: нет
- Количество фаз питания: 5+1+1
- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel B760
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

## **Память**

- Максимальный объем памяти: 64GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: 1DPC 1R до 5333+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию. 1DPC 2R до 4266+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию.- Поддержка Intel Экстремальный профиль памяти (XMP) 2.0
- Максимальная частота памяти: 5 333 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4

## **Слоты расширения**

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: нет
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 4.0
- Дополнительные характеристики PCI: ЦП:- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), supports в режиме x16\*Чипсет:- 1 x Вертикальный разъем M.2 (Key E), поддерживает модули WiFi/BT PCIe WiFi type 2230 и Intel® CNVio/CNVio2 (встроенный WiFi/BT)
- PCI X: нет
- PCI: нет

## **Интерфейсы накопителей**

- Спецификации накопителей: ЦП:- 1 x Hyper разъем M.2 (M2\_1, Key M), Поддержка type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Гб/с) mode\*
- RAID: SATA 0/1/5/10
- SATA 3.0: 4
- M.2: 1

## **Сеть и связь**

- Слот для модуля Wi-Fi: PCIe, CNVi, CNVi2
- Ethernet: 1x 1 Гбит/с
- Bluetooth: 5.3
- Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6E)

#### **Аудио и Видео**

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC897
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

#### **Разъемы на задней панели**

- COM: нет
- Версия DisplayPort: 1.4
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): 1
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: нет
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- USB 2.0: 2

#### **Габариты**

- Ширина: 170 мм
- Длина: 170 мм

#### **Внутренние разъемы**

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12V: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5V: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 1
- Разъемы для СЖО: нет
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

#### **Общая информация**

**Комплектация**

- Комплектация: - 1 x Инструкция для пользователя- 1 x заглушка для задней панели ввода/вывода- 2 x кабелей SATA- 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 ГГц Антенны- 1 x Винт для разъема M.2