

BIOSTAR B660T-SILVER, Socket 1700, Intel® B660, 2xDDR4-3200, HDMI+DP, 1xPCI- Ex16, 4xSATA3, 2xM.2, 8Ch Audio, 1x2,5GLan, (2+2)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.2, 1xPS/2, Mini ITX, RTL {10}



Артикул: 2000100532

Стоимость: 539.85 BYN

Бренд: BIOSTAR

Mini-ITX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B660, память 2xDDR4 до 5000 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 2xM.2

Технические характеристики

- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: Mini-ITX
- Чипсет: Intel B660
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 64GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: Поддержка двухканальной памяти DDR4-1866/2133/2400/2666/2800/2933/3200/3600(OC)/3800(OC)/4000(OC)/4133(OC)/4300(OC)/5000+(OC)Каждый модуль DIMM поддерживает модули DDR4 без ECC 4/8/16/32 ГБПоддержка модулей памяти Intel Extreme Memory Profile (XMP)
- Максимальная частота памяти: 5 000 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: нет
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 5.0
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- RAID: нет
- SATA 3.0: 4

- M.2: 2

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: PCIe, CNVi
- Ethernet: 1x 2.5 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC1220
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: 1
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): 4
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): нет
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 170 мм
- Длина: 170 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: 1
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: 1
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 1
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 1

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2022 г.

Комплектация