

Gigabyte B760 AORUS MASTER DDR4, Socket 1700, Intel® B760, 4xDDR4-3200, HDMI+DP, 3xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0/1/5/10), 3xM.2, 8Ch Audio, 2.5GbLan, WiFi, (4+4)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+1)xUSB3.2 Type-C™, ATX, RTL



Артикул: 2000100420

Стоимость: 1046.85 BYN

Бренд: Gigabyte

ATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 3xPCIe x16, 3xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3

Технические характеристики

- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: да
- Форм-фактор: ATX
- Чипсет: Intel B760
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 128GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: Поддержка ECC модулей ОЗУ DIMM 1Rx8/2Rx8 без буферизации (функционируют в режиме non-ECC)Поддержка non-ECC DIMM-модулей без буферизации 1Rx8/2Rx8/1Rx16Поддержка XMP-профилей модулей памяти (Extreme Memory Profile)
- Максимальная частота памяти: 5 333 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 4
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: нет
- Всего PCI Express x16: 3
- Версия PCI Express: 4.0
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- Спецификации накопителей: PCIe-линии ЦП1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)PCIe-линии чипсета2 x M.2 connectors (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB, M2M_SB)
- RAID: SATA 0/1/5/10
- SATA 3.0: 4
- M.2: 3

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: нет
- Ethernet: 1x 2.5 Гбит/с
- Bluetooth: 5.3
- Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC1220-VB
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): 1
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: нет
- Аудио (3.5 мм jack): 5
- Цифровой выход S/PDIF: 1
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 4
- USB 2.0: 4

Габариты

- Ширина: 244 мм
- Длина: 305 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12V: 2
- Разъемы для подсветки ARGB 5V: 2
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 6
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: 2
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): 1

- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2023 г.

Комплектация