

Gigabyte N4120I H, Intel® Quad-Core Celeron® N4120 (2.6 GHz), 2xDDR4-2400 SO-DIMM, D-SUB+HDMI, 1xPCI Ex1, 2xSATA3, 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (2+2)xUSB2.0, (2+2)xUSB3.2, 2xCOM, 2xPS/2, Mini-ITX, RTL



Артикул: 2000127717

Стоимость: 420.56 BYN

Бренд: Gigabyte

Mini-ITX, с процессором Intel Celeron N4120, память 2xDDR4 SO-DIMM до 2400 МГц, слоты:, 1xPCIe x1, 1xM.2

Технические характеристики

- Охлаждение фаз питания: нет
- Встроенный процессор: Intel Celeron N4120
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: Mini-ITX
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 16GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: поддержка non-ECC модулей без буферизации с частотами 2400, 2133 МГц
- Максимальная частота памяти: 2 400 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4 SO-DIMM

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: 1
- Всего PCI Express x16: нет
- Версия PCI Express: 2.0
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- Спецификации накопителей: 1 x разъем M.2 (разъем 3, ключ M, поддержка SATA типа 2280/2260/2242 и PCIe 2.0 x2)
- RAID: нет
- SATA 2.0: нет
- SATA 3.0: 2

- M.2: 1

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: нет
- Ethernet: 1x 1 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: да
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: 1
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): 1
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: нет
- PS/2: 2
- Версия HDMI: 2.0
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 170 мм
- Длина: 170 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 1
- Разъемы для СЖО: нет
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: 1
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1

- USB 2.0: 1

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2022 г.

Комплектация