

Материнская плата Asrock H510M-HDV/M.2 SE Soc-1200 Intel H470 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI



no photo

Артикул: 2000064526

Стоимость: 256.90 BYN

Бренд: ASRock

mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel H470, память 2xDDR4 до 3200 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2

Технические характеристики

- Охлаждение фаз питания: нет
- Количество фаз питания: 5
- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen11, Intel Gen10
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel H470
- Сокет: LGA1200
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 64GB
- Максимальная частота памяти: 3 200 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: 1
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 4.0
- Дополнительные характеристики PCI: ЦП:- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1)*Intel® 11th Gen Processors support PCIe 4.0 x16Intel® 10th Gen Processors support PCIe 3.0 x16Чипсет:- 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe2)**Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- Спецификации накопителей: Чипсет:- 1 x разъем Ultra M.2 (M2_1, Key M), Поддержка type 2260/2280 SATA3 6.0 Гб/с & PCIe Gen3x4 (32 Гб/с) modes*- 4 x SATA3 6.0 Гб/с*Поддерживает технологию Intel® Optane™ Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков
- RAID: SATA 0/1/5/10

- SATA 2.0: нет
- SATA 3.0: 4
- M.2: 1

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: нет
- Ethernet: 1x 1 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC897
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: 1
- VGA (D-Sub): 1
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: нет
- PS/2: 1
- Версия HDMI: 2.0
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 4
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 198 мм
- Длина: 231 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: нет
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: 1
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет

- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Общая информация

Комплектация

- Комплектация: - 1 x Инструкция для пользователя- 1 x заглушка для задней панели ввода/вывода- 2 x кабелей SATA- 1 x Винт для разъема M.2