

Материнская плата Asus ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI Soc-1700 Intel Z790 2xDDR5 mini-ITX AC`97 8ch(7.1) 2.5Gg RAID+HDMI



no photo

Артикул: 2000105876

Стоимость: 2102.78 BYN

Бренд: ASUS

Mini-ITX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel Z790, память 2xDDR5 до 8000 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 2xM.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)+Bluetooth 5.3

Технические характеристики

- Охлаждение фаз питания: да
- Количество фаз питания: 10+1+1
- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: да
- Форм-фактор: Mini-ITX
- Чипсет: Intel Z790
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 96GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ:
7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/
5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 МГц He-ECC, небуферизованная
памятьПоддержка профиля памяти Intel Extreme Memory Profile (XMP)
- Максимальная частота памяти: 8 000 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR5

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: нет
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 5.0
- Дополнительные характеристики PCI: Процессоры Intel 13-го и 12-го поколений1 слот PCIe 5.0 x16 (поддерживает режим x16 или x8/x8)
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- RAID: NVMe RAID 0/1, SATA RAID 0/1
- SATA 3.0: 2

- M.2: 2

Сеть и связь

- Ethernet: 1x 2.5 Гбит/с
- Bluetooth: 5.3
- Wi-Fi: 802.11ax (Wi-Fi 6E)

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC4050
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): 2
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): 1
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): нет
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: нет
- PS/2: нет
- Аудио (3.5 мм jack): нет
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): 3
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 170 мм
- Длина: 170 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: 1
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: 1
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 1
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2022 г.

Комплектация