# Thermaltake The Tower 200 /Black/Win/SPCC/Tempered Glass\*1/CT140 Fan\*2/Color Box CA-1X9-00S1WN-00

Артикул: 2000063958

**Стоимость:** 472.81 BYN

**Бренд:** Thermaltake

Mini Tower, БП отсутствует, для плат mini-ITX, окно: закаленное стекло, видеокарта до 380 мм, охлаждение ЦП до 200 мм, пылевые

фильтры, 2xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с, цвет черный

## Общая информация

- ∘ Дата выхода на рынок: 2023 г.
- ∘ Игровой: да
- ∘ Тип корпуса: Mini Tower
- Блок питания: отсутствует

#### Технические характеристики корпуса

- Расположение СЖО: сверху:1 x 120mm1 x 140mmсправа:1 x 240mm, 1 x 120mm1 x 280mm, 1 x 140mm
- Поддерживаемые размеры СЖО: 120, 140, 240, 280
- Доп. характеристики размеров: 280 мм (с крышкой блока питания)380 мм (без крышки блока питания)
- Макс. размер материнской платы: mini-ITX
- ∘ Отсеки 5.25 дюймов: нет
- ∘ Шумоизоляция: нет
- Конфигурация вентиляторов: сверху:1 x 120mm1 x 140mmсправа:2 x 120mm, 1 x 120mm2 x 140mm, 1 x 140mmсзади: 2 x 120mm, 1 x 120mm2 x 140mm, 1 x 140mmна кожухе БП:1 x 120mm1 x 140mm
- Количество мест для вентиляторов: 6
- Вентиляторы в комплекте: нет
- Поддержка жидкостного охлаждения: да
- Расположение блока питания: сверху
- Совместимые материнские платы: mini-ITX
- ∘ Внешние отсеки 3.5 дюймов: нет
- Материал окна: закаленное стекло
- Прозрачное окно: да
- Материал корпуса: сталь
- Цвет корпуса: черный
- Макс. длина видеокарты: 380 мм
- Форм-фактор блока питания: АТХ
- Горизонтальные слоты расширения: 3
- Держатель видеокарты: нет



- ∘ Крепление VESA: нет
- Комбинированный отсек для 2.5/3.5 дюймов: 2
- Передняя панель корпуса: стекло с забором воздуха
- Макс. длина блока питания: 220 мм
- Макс. высота процессорного кулера: 200 мм
- Контроллер вращения вентиляторов: нет
- Контроллер подсветки: нет
- Подсветка корпуса: нет
- Пылевые фильтры: нижняя стенка, задняя стенка, боковая стенка
- ∘ Безвинтовое крепление дисков: нет
- Съёмная корзина для накопителей: нет
- ∘ Отсеки 2.5 дюймов: 2
- ∘ Внутренние отсеки 3.5 дюймов: нет

### Передняя панель корпуса

- $\circ$  USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- Аудиовыход: 1Кардридер: нет
- ∘ Док-станция для винчестеров: нет
- ∘ eSATA: нет
- ∘ FireWire (IEEE 1394, iLink): нет
- ∘ USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- ∘ USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): 1
- ∘ USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- ∘ USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
- ∘ USB 2.0: нет
- Информационный дисплей: нет
- Замок: нетДверца: нет

#### Габариты

- ∘ Высота: 537 мм
- ∘ Вес: 7.7 кг
- Глубина: 280 ммШирина: 300 мм

Технические характеристики блока питания

Разъемы блока питания

Комплектация