

Материнская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4



Артикул: i6016388

Стоимость: 470.05 BYN

Бренд: ASRock

mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 2xDDR4 до 5333 МГц, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 2xM.2

Технические характеристики

- Поддержка поколений процессоров: Intel Gen13, Intel Gen12
- Подсветка: нет
- Форм-фактор: mATX
- Чипсет: Intel B760
- Сокет: LGA1700
- Поддержка процессоров: Intel

Память

- Максимальный объем памяти: 64GB
- Дополнительные характеристики ОЗУ: - Поддержка модулей памяти ECC UDIMM (не работает в режиме в ECC)- Поддержка Intel® Экстремальный профиль памяти (XMP) 2.0 1DPC 1R до 5333+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию. 1DPC 2R до 4400+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию.
- Максимальная частота памяти: 5 333 МГц
- Режим памяти: двухканальный
- Количество слотов памяти: 2
- Тип памяти: DDR4

Слоты расширения

- Всего PCI Express x8: нет
- Всего PCI Express x4: нет
- Всего PCI Express x1: 2
- Всего PCI Express x16: 1
- Версия PCI Express: 4.0
- Дополнительные характеристики PCI: ЦП:- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), supports в режиме x16*Чипсет:- 2 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIe2 и PCIe3)*- 1 x разъем M.2 (Key E), Поддержка модуль WiFi/BT PCIe WiFi тип 2230
- PCI X: нет
- PCI: нет

Интерфейсы накопителей

- RAID: SATA 0/1/5/10
- SATA 3.0: 4
- M.2: 2

Сеть и связь

- Слот для модуля Wi-Fi: PCIe

- Ethernet: 1x 1 Гбит/с
- Bluetooth: нет
- Wi-Fi: нет

Аудио и Видео

- Звуковая схема: 7.1
- Встроенный звук: Realtek ALC887
- Поддержка SLi/CrossFire: нет
- Поддержка встроенной графики: да

Разъемы на задней панели

- COM: нет
- Версия DisplayPort: 1.4a
- USB4 (до 40 Гбит/с): нет
- LPT: нет
- USB-C (Thunderbolt 4): нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- HDMI: 1
- DVI: нет
- VGA (D-Sub): 1
- mini DisplayPort: нет
- DisplayPort: 1
- PS/2: 1
- Версия HDMI: 2.1
- Аудио (3.5 мм jack): 3
- Цифровой выход S/PDIF: нет
- USB-C (Thunderbolt 3): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): 1
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 3
- USB 2.0: 2

Габариты

- Ширина: 201 мм
- Длина: 244 мм

Внутренние разъемы

- Цифровой выход S/PDIF: нет
- Разъемы для подсветки RGB 12В: нет
- Разъемы для подсветки ARGB 5В: нет
- Разъемы для корпусных вентиляторов: 2
- Разъемы для СЖО: 1
- Разъемы для вентилятора ЦП: 1
- LPT: нет
- COM: нет
- Thunderbolt 4: нет
- Thunderbolt 3: нет
- USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): нет
- USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 1
- USB 2.0: 2

Общая информация

- Дата выхода на рынок: 2022 г.

Комплектация

- Комплектация: - 1 x Инструкция для пользователя- 1 x заглушка для задней панели ввода/вывода- 2 x кабелей SATA- 3 x Винты для разъемов M.2