# Видеокарта Palit RTX4080 SUPER GAMINGPRO



Артикул: i6020575

**Стоимость:** 5518.65 BYN

**Бренд:** Palit

16 ГБ GDDR6X, 2295 МГц / 2550 МГц, 10240sp, 80 RT-ядер, трассировка лучей, 256 бит, 3.1 слота, питание 16 pin (PCIe Gen5), HDMI,

DisplayPort

## Общая информация

∘ Дата выхода на рынок: 2024 г.

#### Основные

- Подбор в один клик: с трассировкой лучей, для игр в 4К, для рендеринга
- ∘ Интерфейс: PCI Express x16 4.0
- Производитель графического процессора: NVIDIA
- Микроархитектура: NVIDIA Ada Lovelace
- ∘ Кодовое имя чипа: AD103
- Графический процессор: GeForce RTX 4080 Super
- «Разогнанная» версия: нет
- Трассировка лучей: да
- ∘ Защита от майнинга (LHR): нет
- Внешняя видеокарта: нет

#### Технические характеристики

- Энергопотребление: 320 Вт
- ∘ Толщина видеокарты: 63.4 мм
- ∘ Количество RT-ядер: 80
- Функциональные особенности: поддержка DLSS
- Пропускная способность памяти: 716.8 ГБ/с
- Эффективная частота памяти: 22 400 МГц
- ∘ Низкопрофильная (Low Profile): нет
- ∘ Высота видеокарты: 132.9 мм
- Базовая (референсная) частота графического процессора: 2 295 МГц
- Максимальная частота графического процессора: 2 550 МГц
- Количество потоковых процессоров: 10 240
- ∘ Видеопамять: 16 ГБ
- ∘ Тип видеопамяти: GDDR6X
- ∘ Ширина шины памяти: 256 бит
- ∘ Поддержка DirectX: 12 Ultimate
- Разъёмы питания: 16 pin (PCIe Gen5)
- Рекомендуемый блок питания: 850 Вт
- Охлаждение: воздушное
- Толщина системы охлаждения: 3.1 слота

Количество вентиляторов: 3Длина видеокарты: 328.9 мм

**Интерфейсы**∘ VGA (D-Sub): нет

DVI: нетHDMI: 1

Версия HDMI: 2.1mini HDMI: нетDisplayPort: 3

mini Display Port: нетVESA Stereo: нетUSB Туре-С: нет

∘ Версия DisplayPort: 1.4a

### Комплектация

• Комплект поставки: адаптер 16pin на 2x 8pinкабель ARGB Sync Производительность в играх. Протестировано Onliner